


ZOE 500

Design Lo Studio Mammini Candido

Registered Design



unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	4,6W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	440 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP67
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	3000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI90
Ottica - Optics	00°
Driver	incluso - included
Dimmerabile - Dimmable	a richiesta - on request
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Fissaggio - Fixing	picchetto vite picket screw


Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	ottica optic	colore colour
7901 +	W 3000K +	00 diffused +	-BA  brunito anodizzato anodized burnished

ZOE 700

Design Lo Studio Mammini Candido

Registered Design




unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	4,6W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	440 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP67
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	3000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI90
Ottica - Optics	00°
Driver	incluso - included
Dimmerabile - Dimmable	a richiesta - on request
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Fissaggio - Fixing	picchetto vite picket screw


Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	ottica optic	colore colour
7902 +	W 3000K +	00 diffused +	-BA  brunito anodizzato anodized burnished

ZOE 900

Design Lo Studio Mammini Candido

Registered Design




unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	4,6W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	440 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP67
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	3000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI90
Ottica - Optics	00°
Driver	incluso - included
Dimmerabile - Dimmable	a richiesta - on request
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Fissaggio - Fixing	picchetto vite picket screw

Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	ottica optic	colore colour
7903 +	W 3000K +	00 diffused +	-BA  brunito anodizzato anodized burnished