



Gemini



Gemini

Lampada da parete componibile in alluminio anodizzato o verniciato in varie finiture. Disponibile in tre versioni, Destra, Sinistra e Centrale.
Modular wall lamp in anodized aluminum or painted in various finishes. Available in three versions, Right, Left, and Central.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 120°

VO (alimentazione I voltage input) :

700mA corrente continua I constant current (CC)

220-240Vac (HI)

Potenza I Power 14W I 700mA - 220/240Vac

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 2010 (W) I 2220 (N)

finitura I finishes	cod.	+	Led	+	Opt	+	VO
---------------------	------	---	-----	---	-----	---	----

Base

Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30060
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30061
Bianco I White	30062
Palladio Lucido I Shining Palladium	30063

Braccio DX I Arms DX

Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30070	+	W	+	120	+	CC
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30071	+	N	+	120	+	HI
Bianco I White	30072						

Braccio SX I Arms SX

Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30075	+	W	+	120	+	CC
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30076	+	N	+	120	+	HI
Bianco I White	30077						


Braccio T I Arms T

Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30066	+	W	+	120	+	CC
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30067	+	N	+	120	+	HI
Bianco I White	30068						


• Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antivevecchiamento)
On all natural finishes possibility on request of antioxide treatment (everbright finish)



DIMENSIONI I DIMENSIONS



FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS



SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM

