



Itinere



Itinere

Segnapasso LED da incasso a parete, realizzato in Alluminio Anodizzato e verniciato. Ideale per l'illuminazione di percorsi.
Wall Recessed LED footlight, made of Anodized Aluminium and paint finish.

Indicated for footlight lighting.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)



finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
---------------------	------	---	-----	---	-----

Itinere 20 IP 40 (cartongesso | plasterboard) ▲

Potenza | Power 4,8W | 220/240Vac

Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 548 (W) | 609 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35180 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35181 __				
Bianco White	35182 __				

Itinere 20 IP 40 (laterizio | brick) ▲

Potenza | Power 4,8W | 220/240Vac

Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 548 (W) | 609 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35184 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35185 __				
Bianco White	35186 __				

cassaforma wall-box	35183
-----------------------	-------

Itinere 20 IP 67 (laterizio | brick) ▲


Potenza | Power 4,8W | 220/240Vac

Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 548 (W) | 609 (N)


All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35190 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35191 __				
Bianco White	35192 __				

cassaforma wall-box	35183
-----------------------	-------

Alimentatore a bordo incluso
Built in driver included




DIMENSIONI | DIMENSIONS




FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS


ITINERE 30 - 7.2W - 120°
h: 40cm



SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM




INC/P



INC/M


Itinere 30 IP 40 (cartongesso | plasterboard) **Potenza | Power** 7,2W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 820 (W) | 913 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35200 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35201 __				
Bianco White	35202 __				

Itinere 30 IP 40 (laterizio | brick) **Potenza | Power** 7,2W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 820 (W) | 913 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35204 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35205 __				
Bianco White	35206 __				

cassaforma wall-box	35203
-----------------------	-------


Itinere 30 IP 67 (laterizio | brick) **Potenza | Power** 7,2W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 820 (W) | 913 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35210 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35211 __				
Bianco White	35212 __				

cassaforma wall-box	35203
-----------------------	-------


Itinere 40 IP 40 (cartongesso | plasterboard) **Potenza | Power** 9,6W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 1096 (W) | 1218 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35220 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35221 __				
Bianco White	35222 __				

Itinere 40 IP 40 (laterizio | brick) **Potenza | Power** 9,6W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 1096 (W) | 1218 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35224 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35225 __				
Bianco White	35226 __				

cassaforma wall-box	35223
-----------------------	-------


Itinere 40 IP 67 (laterizio | brick) **Potenza | Power** 9,6W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 1096 (W) | 1218 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35230 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35231 __				
Bianco White	35232 __				

cassaforma wall-box	35223
-----------------------	-------


Itinere 60 IP 40 (cartongesso | plasterboard) **Potenza | Power** 14,4W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 1655 (W) | 1827 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35240 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35241 __				
Bianco White	35242 __				

Itinere 60 IP 40 (laterizio | brick) **Potenza | Power** 14,4W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 1655 (W) | 1827 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35244 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35245 __				
Bianco White	35246 __				

cassaforma wall-box	35243
-----------------------	-------


Itinere 60 IP 67 (laterizio | brick) **Potenza | Power** 14,4W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 1655 (W) | 1827 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35250 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35251 __				
Bianco White	35252 __				

cassaforma wall-box	35243
-----------------------	-------


Itinere 90 IP 40 (cartongesso | plasterboard) **Potenza | Power** 24W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 2704 (W) | 3045 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35260 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35261 __				
Bianco White	35262 __				

Itinere 90 IP 40 (laterizio | brick) **Potenza | Power** 24W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 2704 (W) | 3045 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35264 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35265 __				
Bianco White	35266 __				

cassaforma wall-box	35263
-----------------------	-------

Itinere 90 IP 67 (laterizio | brick) **Potenza | Power** 24W | 220/240Vac**Flusso Nominale | Total Efficiency Lm** 2704 (W) | 3045 (N)

All. Anod. Argento Silver Anod. Alum.	35270 __	+	W	+	OP
Corten Corten	35271 __				
Bianco White	35272 __				

cassaforma wall-box	35263
-----------------------	-------



Montecristo Resort - Marina di Campo (LI) - Studio m3o Citti+Gaeta



Itinere 30

